

表 A.3 危险废物产生情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施能力	自行处置设施编码	自行处置设施能力	贮存设施编码	贮存设施能力
1	MF0436	常规机焦炉	脱硫过程产生的脱硫废液	脱硫废液	焦炭生产过程中产生的脱硫废液	HW11 精(蒸)馏残渣	252-013-11	硫酸、挥发氨、硫氰酸铵、硫代硫酸铵、氰化物等	L	T	25000.0	吨	MF0351	45000.0	/	/	/	550.0
2	MF0436	常规机焦炉	炼焦过程中硫铵工段	酸焦油	焦炭生产过程中硫铵工段煤气除酸净化产生的酸焦油	HW11 精(蒸)馏残渣	252-011-11	硫酸、磺酸类等、芳香族化合物、聚合	L	T	10.0	吨	MF0351	45000.0	/	/	/	250.0
3	MF0436	常规机焦炉	煤气净化过程	焦油渣	煤气净化过程氨水分离设施底部的焦油和焦油渣	HW11 精(蒸)馏残渣	252-002-11	固定碳、挥发分、灰分等	SS	T	800.0	吨	MF0351	45000.0	/	/	/	250.0
4	MF0436	常规机焦炉	炼焦过程	蒸氨残渣	炼焦过程中蒸氨塔残渣和洗油再生残渣	HW11 精(蒸)馏残渣	252-001-11	沥青状物质,含焦粒及多环芳烃	SS	T	60.0	吨	MF0351	45000.0	/	/	/	10.0
5	MF0436	常规机焦炉	设备润滑	废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHs)、烯烃、苯系物、酚类等	L	T, I	30.0	吨	/	/	/	/	/	50.0
6	MF0436	常规机焦炉	设备防腐及亮化刷漆	废油漆桶	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	HW12 染料、涂料废物	900-252-12	甲醛、VOC挥发性有机物、重金属(汞、铅等)、甲类化合物等	S	T, I	5.0	吨	/	/	/	/	/	50.0

7	MF0436	常规机焦炉	烟气、VOC治理过程	废活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废	HW49其他废物	900-039-49	苯、甲苯和二甲苯	S	T	500.0	吨	/	/	/	/	/	50.0
8	MF0436	常规机焦炉	煤气净化单元冷凝鼓风机系统	煤焦油	煤气净化过程氨水分离设施底部的焦油和焦油渣	HW11精（蒸）馏残渣	252-002-11	固定碳、挥发分、灰分等	L	T	50000.0	吨	/	/	/	/	/	9600.0
9	MF0436	常规机焦炉	盛装矿物油	废油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	C15-C36的烷烃、多环芳烃	S	T, I	10.0	吨	/	/	/	/	/	50.0
10	MF0436	常规机焦炉	脱硫过程	废脱硫催化剂	二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂	HW50废催化剂	261-173-50	多环芳烃	S	T	100.0	吨	/	/	/	/	/	50.0
11	MF0436	常规机焦炉	制酸微孔过滤	微孔过滤棒	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49其他废物	900-041-49	硫	S	T, In	5.0	吨	/	/	/	/	/	50.0

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

（危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写）

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
1	TS001	贮存库	废机油	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等	L	T, I	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废油桶	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	C15-C36的烷烃、多环芳烃	S	T, I	桶	0	吨
3	MF0523	贮存库	蒸氨残渣	HW11精（蒸）馏残渣	252-001-11	沥青状物质，含焦炭及多环芳烃	SS	T	罐车	0	吨

4	MF0497	贮存罐区	焦油渣	HW11精(蒸)馏残渣	252-002-11	固定碳、挥发分、灰分等	SS	T	罐车	0	吨
5	FM0556	贮存罐区	煤焦油	HW11精(蒸)馏残渣	252-002-11	固定碳、挥发分、灰分等	L	T	罐	0	吨
6	MF0497	贮存罐区	酸焦油	HW11精(蒸)馏残渣	252-011-11	硫酸、磺酸等酸类、芳香族化合物、聚合物	L	T	罐车	0	吨
7	MF0521	贮存罐区	脱硫废液	HW11精(蒸)馏残渣	252-013-11	硫磺、挥发氨、硫氰酸铵、硫代硫酸铵、氰化物等	L	T	罐	0	吨
8	TS001	贮存库	废油漆桶	HW12染料、涂料废物	900-252-12	甲醛、VOC挥发性有机物、重金属(汞、铅等)、甲类化合物等.....	S	T, I	桶	0	吨
9	TS001	贮存库	废活性炭	HW49其他废物	900-039-49	苯、甲苯和二甲苯	S	T	袋	500	吨
10	TS001	贮存库	微孔过滤棒	HW49其他废物	900-041-49	硫	S	T, In	袋	0	吨
11	TS001	贮存库	废脱硫催化剂	HW50废催化剂	261-173-50	多环芳烃	S	T	袋	100	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

(危险废物环境重点监管单位填写)

序号	设施类型	设施编码	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
1	利用	MF0351	蒸氨残渣	HW11精(蒸)馏残渣	252-001-11	沥青状物质, 含焦炭及多环芳烃	SS	T	R6	60	吨
2	利用	MF0351	焦油渣	HW11精(蒸)馏残渣	252-002-11	固定碳、挥发分、灰分等	SS	T	R6	800	吨
3	利用	MF0351	酸焦油	HW11精(蒸)馏残渣	252-011-11	硫酸、磺酸等酸类、芳香族化合物、聚合物	L	T	R6	10	吨
4	利用	MF0351	脱硫废液	HW11精(蒸)馏残渣	252-013-11	硫磺、挥发氨、硫氰酸铵、硫代硫酸铵、氰化物等	L	T	R6	25000	吨

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写)

减少危害	序号	危险废物行业俗称/单位内部名称	本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	1	废油桶	10.	.	吨
	2	废机油	30.	.	吨
	3	蒸氨残渣	60.	.	吨
	4	焦油渣	800.	.	吨

危险废物产生量的计划	5	煤焦油	50000.	.	吨
	6	酸焦油	10.	.	吨
	7	脱硫废液	25000.	.	吨
	8	废油漆桶	5.	.	吨
	9	废活性炭	500.	.	吨
	10	微孔过滤棒	5.	.	吨
	11	废脱硫催化剂	100.	.	吨
	合计		76520.	.	-
降低危险废物危害性的计划	减少储罐清理次数，加强生产过程管控，焦油渣排湿渣改为干渣，减少焦油渣产生量。加强检修过程废机油产生过程控制，减少废机油产生量				
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	减少危险废物产生量和降低危害性的措施：1、所有危废转运环节全封闭运输；2、化工区域所有异味点全部收集回系统利用；3、加强检修人员技能培训，提升人员操作水平，减少过程中废机油的产量。4、加大机油重复利用率，增加机油二次利用量。				

表 A.7 危险废物转移情况信息表

(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写)

序号	转移类型	危险废物行业俗称/ 单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	本年度 预计转 移量	计量单 位	利用/ 处置方 式代码	拟接收 单位类 型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用 处置环节豁免 管理单位	中华人民共和国境外的危险 废物利用处置 单位
												单位名称	许可证 编码		
1	省内转移	废机油	HW08 废矿物 油与含 矿物油 废物	900- 249- 08	C15- C36的 烷烃、 多环芳 烃 (PAHs)、 烯烃、苯	L	T, I	30	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	夏县众为蓝图环保科技有限公司	HW省 140828 0071	/	/
2	省内转移	废油桶	HW08 废矿物 油与含 矿物油 废物	900- 249- 08	C15- C36的 烷烃、 多环芳 烃	S	T, I	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	夏县众为蓝图环保科技有限公司	HW省 140828 0071	/	/
3	省内转移	煤焦油	HW11 精 (蒸) 馏残渣	252- 002- 11	固定 碳、挥 发分、 灰分	L	T	50000	吨	R2	危险废物利用 处置环节豁免 管理单	/	/	山西豪仑科化工有限公司	/
4	省内转移	废油漆桶	HW12 染料、 涂料废 物	900- 252- 12	甲醛、 VOC 挥发性 有机物、 重金属 (汞、铅 等)、甲 类化合 物	S	T, I	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	夏县众为蓝图环保科技有限公司	HW省 140828 0071	/	/
5	省内转移	微孔过滤棒	HW49 其他废 物	900- 041- 49	硫	S	T, In	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	夏县众为蓝图环保科技有限公司	HW省 140828 0071	/	/